

De Dietrich

La placa de inducción DTI308XE1 ofrece una potencia total de 7.200 W, repartidos en 4 zonas de cocción independientes, cada una de ellas con 15 niveles de potencia y su propio mando de control. Cada uno de los cuatro minutereros llega hasta los 99 minutos y cada zona de cocción permite un acceso ilimitado a su máxima potencia (función Boost). Destacan la función exclusiva Start Control (zona de cocción trasera central) y sus 7 niveles de seguridad.

<http://www.de-dietrich.es/>



AEG

AEG presenta la 96901-KFE-n Biselada, una placa con 5 zonas de cocción, dos de ellas ampliables. Destaca una zona ampliable gigante con triple círculo, una potencia de 2.700 W y un diámetro que va desde 14,5 cm


hasta 27 cm. Incorpora un display digital que indica la potencia y mandos individuales para cada zona. Ofrece la función stop+go, timer para cada zona y sistema de cocción Booster.

<http://www.aeg.com.es/>

Mepamsa

La nueva Vitro Inca L Sensor 3 de Mepamsa tiene 45 cm de anchura. Su exclusivo perfil L en acero inoxidable permite su instalación nivelada con la encimera (enrasada) o bien la instalación tradicional sobre la encimera (encastre saliente). Incorpora 3 focos high light (dos de 1.200 W y uno de 1.800 W), indicadores de calor residual, mandos por sensores digitales y bloqueo de seguridad.

<http://www.mepamsa.es/>



Electrolux


Electrolux presenta su nueva vitrocerámica de diseño vanguardista, la EHD 72100 X, que destaca por su sofisticado acabado en Silver. La superficie en cristal Silver está tratada en dos ángulos de visión, lo que logra crear un efecto tridimensional que da mayor fuerza visual a su cocina. Pero es que además de su diseño, Electrolux facilita el uso de la vitrocerámica con una disposición intuitiva de los mandos (de izquierda a derecha) y la distribución vertical de las placas que facilita el acceso a cada una de ellas.

<http://www.electrolux.es/>

Corberó

La EN 440 CR de Corberó es una encimera de cristal negro templado Gas on Glass con parrillas y quemadores esmaltados. Incorpora 4 fuegos a gas: uno rápido de 3.000 W, dos semi-rápidos de 2.000 W y un quemador auxiliar de 1.000 W. Funciona con los cuatro mandos incorporados en la parte derecha. Está preparada para funcionar con gas butano e incluye también inyectores para gas natural.

<http://www.corbero.com.es/>



Gorenje

La nueva placa vitrocerámica ECT960 FAC, de Gorenje, cuenta con 4 zonas de cocción, dos de ellas de 140 mm y dos ampliables (180-120 mm y 270-210-140 mm). Los cuatro son focos radiantes hi-light. Con un original diseño, tiene unas dimensiones de 90 x 5,5 x 51 cm.

<http://www.gorenjespain.com/>



Siemens

Siemens presenta la nueva placa de cocción a gas flameTronic ER 657503 que aplica la más alta tecnología a la cocción por gas. Funciona mediante sensores táctiles Touch Control y permite programar el apagado de todos los quemadores una vez transcurrido el tiempo programado, momento en que suena el avisador acústico. Incorpora un sensor de conexión/desconexión que permite activar en cualquier momento el seguro para niños.

<http://www.siemens-ed.com/>



Candy

Candy ha diseñado una nueva gama de vitrocerámicas llamadas Sprinter, con 13 modelos, que se caracteriza por un óptimo aprovechamiento de la energía. Destaca el modelo PVD 742 N que permite meter en un hueco estándar de 60 cm una amplia placa de 75 cm con 5 zonas de cocción High Light entre las cuales una extensible y otra ampliable. Todo ello con una potencia total de 7.600 W.

<http://www.candy.es/>



Zanussi

Zanussi presenta la nueva vitrocerámica digital por inducción total G4, la ZKT-641 DBV. Incorpora tres zonas de cocción cuya potencia puede regularse de forma independiente mediante electrónica CIP. Igualmente, pueden programarse por separado. Ofrece la función de calentamiento automático y mantenimiento de temperatura, además de un sistema de seguridad para

niños por corte automático. Permite utilizar las zonas Power a máxima potencia de forma simultánea a las zonas normales.

<http://www.zanussi.com.es/>

Miele

La nueva gama KM5000 de Miele, donde destaca la KM 5753, está equipada con calefactores halógenos HiLight y una gama completa de placas de inducción. Incorporan la nueva tecnología de control electrónico ComfortControl que permite un uso intuitivo y sencillo. Bajo la superficie del cristal vitrocerámico se instala la "electrónica inteligente" que se adapta a los hábitos del usuario duplicando los pasos intermedios de graduación de temperatura. Ofrece hasta 16 opciones programables.


<http://www.miele.es/>




Edesa

Edesa presenta la nueva 4IET-330 S, una placa de inducción independiente con cantos biselados. Ofrece un foco de inducción gigante de 3.600 W, otro de 3.100 W y un tercero de 2.200 W, lo que suma una potencia total de 7.200 W. Incorpora una llave de bloqueo de seguridad además de la función de desconexión automática e indicadores de calor residual. Cuenta con un temporizador aplicable a cualquiera de los 3 focos.

<http://www.edesa.com/>





Fagor

La placa de inducción 6IFT-3 S de Fagor funciona por control táctil. Incorpora tres zonas de cocción: una de ellas gigante (28 cm) y las otras dos de inducción Plus. Está equipada con un termostato de seguridad en las tres zonas e indicadores de calor residual. Además, permite seleccionar hasta 12 niveles de

potencia distintos y programar cada zona de forma independiente con un temporizador de hasta 99 minutos.

<http://www.fagor.com/>

Balay

La nueva placa vitrocerámica Touch control 3ET728L de Balay cuenta con 4 zonas de cocción High Speed, dos de ellas dobles. Incorpora una función de memoria y ofrece la opción de desconexión automática programable hasta 99 minutos con avisador acústico. Diseñada en cristal vitrocerámico Supreme, tiene sensores (+/-) en cada zona de cocción y ofrece 17 niveles de potencia. Incorpora bloqueo de seguridad y un sensor de apagado rápido, además de indicadores de dos niveles de calor residual para cada zona de cocción.

<http://www.balay.es/>



Lynx

Lynx lanza al mercado la 4ET813LP, una placa de inducción en cristal bisleado con tres zonas de cocción. Incorpora una zona de inducción de doble paellera de 280 y 180 mm, otra de 210 mm y una tercera de 150 mm. Permite controlar de forma independiente la temperatura de cada zona y todas ellas ofrecen la función Sprint. Para mayor seguridad, incluye un sensor de apagado inmediato y bloqueo de seguridad.



Indesit

La nueva vitrocerámica TK64 ID IX de Indesit funciona por inducción Touch control. Incorpora zonas de cocción programables, una de ellas con sistema de cocción potente Booster a 3.000 W y otra con cocción de doble diámetro. Ofrece 9 niveles de potencia y función de bloqueo de mandos, e incluye también 4 pilotos de calor residual. Está acabada en marco de acero inoxidable.

<http://www.indesit.es/>

Whirlpool

La vitrocerámica AKM 996 CA es la nueva vitrocerámica de inducción de Whirlpool con 4 zonas de cocción. Cada una de ellas puede programarse de forma independiente y en todas ellas puede usarse la función Booster para calentar rápidamente cualquier alimento. Incorpora múltiples medidas de seguridad, por ejemplo anti-derrame, sobre-calentamiento, de ventilación o de recipiente (sólo se enciende con un recipiente adecuado).


<http://www.whirlpool.es/>



Bosch

Bosch lanza al mercado una nueva placa de gas en cristal con mandos, la PHV 206 HEU, con sistema de seguridad gas Stop y parrillas individuales de hierro fundido. Tiene 3 zonas de cocción: una zona Wok gigante de 3.300 W, una zona grande de 3.000 W y una zona de cocción auxiliar de 1.000 W. La encimera está diseñada en cristal templado de alta resistencia e incorpora un sistema de autoencendido en los mandos. Está preparada para gas natural pero incluye también inyectores opcionales para gas butano.

<http://www.bosch-ed.com/>



Teka

La vitrocerámica por inducción IR 95 DX de Teka incorpora 3 zonas de cocción con función Power en cada una de ellas. Incorpora Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad. Ofrece las funciones stop&go, mantenimiento de calor, cronómetro con avisador acústico y golpe de cocción, además de detectar el tipo de recipiente utilizado. Cada zona de cocción puede programarse de forma independiente gracias al programador de hasta 99 minutos con avisador acústico.

<http://www.teka.es/>



Ariston



Ariston presenta la vitrocerámica de inducción KBT 6313 IT BI que funciona mediante un sistema de inductores múltiples en cada una de las 3 zonas de cocción, un sistema único en el mercado que garantiza el reparto homogéneo del calor. Incorpora también múltiples mecanismos de seguridad como el bloqueo de mandos para niños, un dispositivo antidesbordamiento, autodesconexión de seguridad o detección automática de recipientes.

<http://www.ariston-es.com/>

Scholtès

La encimera vitrocerámica sensitiva TVL 642 se incluye dentro de la gama Attitude de Scholtès. Con 64 cm de ancho, ofrece 3 funciones de cocción automática y 4 zonas de cocción independientes. Dos de ellas son halógenas y una tiene zona ampliable Duo, y las otras dos radiantes Hilight, con una zona Salsa de 600 W. Incorpora mandos electrónicos Touch Control con 12 niveles de regulación, 4 minuterios electrónicos corta-corrientes y 4 indicadores de calor residual. Además, cuenta con un sistema de seguridad integral con bloqueo de mandos y seguridad antidesbordamientos.

<http://www.scholtes.com/>

